





Erfaringer med kvalitet og pasientsikkerhet

Elin Fagerheim Bjerke - kvalitetsleder
Åsta Wathne Aasmayr - kvalitetsrådgiver



Dekontaminering









Tegnehanne for FHI

Pasienthendelser



Registrert på avdeling:

Tannhelsetjenesten

Hendelsestidspunkt

07.06.23 / 14:22

Registrert av:

Aasmyr, Åsta Wathne

Melder:

Aasmyr, Åsta Wathne

Send til saksbehandler/linjeleder

Bjerke, Elin Fagerheim

Send epost

Frist

14.06.23 / 14:22

Hva var planlagt/diagnose:

Beskriv hva som skjedde:

Hva er gjort for å rette opp skaden/hendelsen:

Har du forslag til tiltak som kan hindre gjentakelse:

Journalnummer:

Last opp bilde / vedlegg

Velg fil Ingen fil valgt

Prioritet

Lav

Årsaker

- Brudd på lov, forskrift, interne rutiner
- Mangelfull behandling
- Mangelfull journalføring
- Mangelfull kommunikasjon
- Manglende informasjon i forkant av behandling
- Menneskelig svikt
- Prosedyre mangler
- Uhell
- Utstyrssvikt
- Uventet ytre hendelse
- annet

Skadetype

- Allergisk reaksjon
- Behandling/røntgen av feil pasient
- Feil i materialbruk/anestesi
- Mangler ved behandling
- Mangler ved legemiddelhåndtering
- Skade på bløtvev (intraoralt/ekstraoralt)
- Skade på tannvev
- Svikt i diagnostikk
- annet

Konsekvens

- 1. Mild: Forbigående negativ helseeffekt/skade som ikke krever omfattende behandling
- 2. Moderat: Skade som krever behandlingstiltak av et visst omfang
- 3. Betydelig: Skade som krever betydelig oppfølging, merbehandling, er irreversibel
- 4. Katastrofal: Død
- Ingen konsekvens

Eventuelle bivirkninger er meldt til

- Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer
- Statens legemiddelverk (www.melde.no)

Fylles ut ved skade

- Pasienten ble informert om skaden
- Pasienten var informert om mulige risiko og bivirkninger

Rapporterte pasientavvik/uønskede pasienthendelser

År	Antall pasientavvik
2021	30
2022	101
2023 (02.06.23)	157

Veien videre

“To err is human,
to cover up is unforgivable,
and to fail to learn is inexcusable”
(Sir Liam Donaldson)

